Uusinta: 23 May 2019

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

SECTION 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

- Tuotteen Nimi : OKO Tyre Sealant
- Tuotteen Koodi: Off Road Grade - 0005.0AOK, 0005.01OK, 0005.02OK, 0005.03OK
  Quads and ATVs - L034.03OK, L034.02OKQ
  On Road Grade - L039.03OK, L039.09OK, L039.02OK, L039.01OK
  On Road Motorcycle – MCYCL.02OK, MCYCL.05OK
  X-Treme Dirt Bike - XTDB.05OK, XTDB.02OK

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

- Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus: PAIKKAUSAINE RENKAILLE

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

- Toimittajan nimi: OKO Global LLp
- Toimittajan osoite: Enterprise House,
  Ocean Village,
  Southampton,
  Hants,
  SO14 3XB,
  United Kingdom
- Puhelin: +44(0) 2381 550 058
- Faksi: +44(0) 2380 015 926
- Website: www.oko.com
- Vastuuhenkilö: universal@oko.com
- Email: universal@oko.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

- Puhelin hätätapauksessa: +44(0) 2381 550 058 (0900 - 1700 GMT)

SECTION 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

- Ei luokiteltu

2.2 Merkinnät

- Ei ole

2.3 Muut vaarat

- Ei ole

SECTION 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

SECTION 3: Koostumus ja tiedot aineosista (....)

3.2.1 MONOETHYLENE GLYCOL

CAS: 107-21-1
EC: 203-473-3
Pitoisuus: <10%
Kategoriat: Acute Tox. 4; STOT RE 2
Symbolit: GHS07, GHS08, Xn
Riski: H302, H373, R22

3.2.2 BRONOPOL

CAS: 52-51-7
EC: 200-143-0
Pitoisuus: <0.2%
Kategoriat: Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3
Symbolit: GHS09, GHS05, GHS07
Vaaralausekkeet H302, H312, H315, H318, H335, H400

3.2.3 disodium metasilicate

CAS: 6834-92-0
EC: 229-912-9
Pitoisuus: <1%
Kategoriat: Skin Corr. 1B, STOT SE 3
Symbolit: GHS05;GHS07;C
Riski: H314;H335;R34;R37

3.2.4 β-Alanine, N-(2-carboxyethyl)-, N-coco alkyl derivs., disodium salts

CAS: 90170-43-7
EC: 290-476-8
Pitoisuus: <0.5%
Kategoriat: Eye Irrit. 2
Symbolit: GHS07
Vaaralausekkeet H319

SECTION 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

4.1.1 Hengittäminen
Vie potilas raikkaaseen ilmaan

4.1.2 Kosketus silmiin
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

4.1.3 Kosketus ihoon
Riisu aineen tahraamat vaatteet heti ja valele aineen kanssa kosketukseen joutunut iho runsaalla määrällä vettä. Pese sitten saippualla ja vedellä

4.1.4 Nauttiminen
Älä pane oksentamaan
Anna potilaalle juotavaksi runsaasti vettä

SECTION 4: Ensiaputoimenpiteet (....)

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

4.2.1 Hengittäminen
Voi aiheuttaa ärsytystä

4.2.2 Kosketus silmiin
Voi aiheuttaa ärsytystä

4.2.3 Kosketus ihoon
Voi aiheuttaa ärsytystä

4.2.4 Nauttiminen
Voi aiheuttaa ärsytystä

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

4.3.1 Hengittäminen
Hakeudu lääkärinhoitoon, jos ärsytys jatkuu

4.3.2 Kosketus silmiin
Hakeudu lääkärinhoitoon, jos ärsytys jatkuu

4.3.3 Kosketus ihoon
Hakeudu lääkärinhoitoon, jos ärsytys jatkuu

4.3.4 Nauttiminen
Hakeudu lääkärinhoitoon, jos ärsytys jatkuu

SECTION 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

- Ei syttyvää. Tulipalon syttyessä käytä ympäristöolosuhteisiin sopivaa sammutusainetta

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

- Voi kehittää haitallista ja myrkyllistä savua tulipalossa

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Käytä hengityslaitetta

SECTION 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Vuoto aiheuttaa liukkaan pinnan

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

- Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
- Käytä kappaleessa 8 esitettyä suojavaatetusta

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

- Älä päästä viemäreihin eikä vesistöihin
- Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

- Päästötapauksessa aine on imeytettävä inerttiin materiaaliin ja lapioitava pois

SECTION 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä (....)

- Kerää mahdollisimman paljon puhtaisiin astioihin uudelleen käyttöä tai hävittämistä varten
- Päästön siivoamisen jälkeen on peseydyttävä huolellisesti

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

- Katso kappaletta 3, 8 and 13

SECTION 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

- Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmien
- Varmista, että tuuletus on riittävä
- Omaksuttava kemikaalien oikeat käsittelytavat

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

- Säilytä viileässä, kuivassa hyvin ilmastoidussa paikassa
- Säilytä tiiviisti suljettuna.

7.3 Erityinen loppukäyttö

- Tietoa ei ole käytettävissä

SECTION 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

- Tälle tuotteelle ei ole olemassa suositeltuja tai hyväksyttyjä raja-arvoja

8.2 Altistumisen ehkäiseminen



Goggles



Gloves

SECTION 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

- Ulkonäkö: Melkein valkoinen, vaaleanpunainen, sininen, vihreä, Neste
- Haju: Ominainen haju
- pH: 9 - 10
- Jäätymispiste: -40 to -12
- Viskositeetti: Aatavissa
- Liukoisuus veteen : Aatavissa

9.2 Muut tiedot

- Ominaispaino: Aatavissa

SECTION 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

- Tietoa ei ole käytettävissä

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Pidetään stabiilina normaalioloissa

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

- Tietoa ei ole käytettävissä

10.4 Vältettävät olosuhteet

- Ei mitään erikoisvaatimuksia

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

- Tietoa ei ole käytettävissä

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

- Hajoamistuotteisiin voi kuulua myrkyllistä ja ärsyttävää savua

SECTION 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

- Tietoa ei ole käytettävissä

SECTION 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

12.1.1 monoethylene glycol

IC50 (levä):	Unknown mg/l (72 h)
EC50 (daphnia (vesikirppu)):	>100 mg/l (48 h)
LC50 (kala):	72860 mg/l (96 h)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

- Tietoa ei ole käytettävissä

12.3 Biokertyvyys

- Tietoa ei ole käytettävissä

12.4 Liikkuvuus maaperässä

- osaksi veteen sekoittuva

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- Tietoa ei ole käytettävissä

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

- Tietoa ei ole käytettävissä

SECTION 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

- Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan

SECTION 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero

- UN No.: Tuotetta ei ole luokiteltu haitalliseksi direktiivin 1999/45/ETY mukaan

14.2 Oikea Toimitusnimi

- Oikea Toimitusnimi: Tuotetta ei ole luokiteltu haitalliseksi direktiivin 1999/45/ETY mukaan

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

- Vaarallisuusluokka: Tuotetta ei ole luokiteltu haitalliseksi direktiivin 1999/45/ETY mukaan

14.4 Pakkausryhmä

- Pakkausluokka: Tuotetta ei ole luokiteltu haitalliseksi direktiivin 1999/45/ETY mukaan

14.5 Ympäristövaarat

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

SECTION 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

- Katso tietoja nykyisistä ADR-määräyksistä
- Katso tietoja nykyisistä CLP-määräyksistä
- ADR-määräykset ovat voimassa Englannissa
- CLP-määräykset ovat voimassa Englannissa
- Tämä Käyttöturvallisuustiedote on seuraavien säädösten mukainen: Komission direktiivi 1907/2006-2015/830

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

SECTION 16: Muut tiedot.

Tekstissä ei käytetä lausekekoodeja, jos ne ilmenevät muualta käyttöturvallisuustiedotteesta. H302: Haitallista nieltynä. H312: Haitallista joutuessaan iholle. H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H315: Ärsyttää ihoa. H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä. H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H373: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille. R22: Terveydelle haitallista nieltynä. R34: Syövyttävä. R37: Ärsyttää hengityselimiä.

Disclaimer

SECTION 16: Muut tiedot. (....)

- Tämän käyttöturvallisuustiedotteet tiedot on tarkoitettu ainoastaan ohjeeksi tuotteen turvalliseen käsittelyyn, käyttöön ja säilytykseen. Nämä tiedot ovat virheettömiä parhaiten tietolähteidemme mukaan julkaisuhetkellä, mutta niiden oikeudellisuudesta ei ole takeita. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan tätä tuotetta, jota ei saa käyttää muihin kuin mainittuihin käyttötarkoituksiin.

--- Käyttöturvallisuustiedote päättyy ---