

**8100 SA All-in Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving, met vasthoudfunctie, metrisch, 42-delig**  
**De Zyklop Speed-ratel, 1/4"**




**GTIN:** 4013288190994  
**Onderdeelnr.:** 05003755001  
**Artikelnummer:** 8100 SA All-In

**Afmetingen:** 220x140x70 mm  
**Gewicht:** 1240 g  
**Land van herkomst:** CZ  
**Goederencode (HS-code):** 82041100

- Set, 42-delig, in robuust stoffen etui
- Vrij zwenkbare ratelkop met 5 vaste standen
- Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Doppen met vasthoudfunctie voor TORX®, voor binnenzeskant-schroeven en buitenzeskant-schroeven
- Geschikt voor Wera 2go

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_all-in.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_all-in.html)

Wera - 8100 SA All-In  
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Zyklop "6 in 1"



De ongelooflijk snelle ratel Zyklop Speed met vrij zwenkbare ratelkop en 5 vaste standen



1. Fijntandratel 2. Scharnierratel 3. Haakse ratel 4. Quick-release ratel 5. Krachtratel 6. Schroevendraaier

### Bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven



De door Wera ontwikkelde TORX® HF-gereedschappen worden gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden TORX® schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties veilig in het gereedschap gehouden! Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

### Bit-doppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven



De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de bit-dop wordt geleverd door een verende kogel op de bit. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_all-in.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_all-in.html)

Wera - 8100 SA All-In  
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Steeksleutelinzet met  
vasthoudfunctie voor  
buitenzeskant-schroeven**



Voor het inklemmen van de buitenzeskant-schroef in de steeksleutelinzet zorgen twee verende kogels en een duurzaam elastische, zeer strakke krimphuls. Deze wordt door een stalen rand aan de voorzijde beschermd tegen mechanische beschadiging. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

**Take it easy tool finder**




Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklus-doppen en Zyklus-doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen).

**Verwijdertool**



Met dit gereedschap kunt u o.a. moeren eenvoudig uit doppen met vasthoudfunctie verwijderen.

**Veilige grip en makkelijk uit te nemen**



Het nieuwe, soepel werkende draaimechanisme garandeert een veilige en trillingsvrije grip en maakt makkelijk verwijderen van het gereedschap mogelijk.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklus\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_all-in.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_4_the_zyklus_speed_ratchet_1_4_8100_sa_all-in.html)

Wera - 8100 SA All-In  
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**8100 SA All-in Zyklus Speed-ratset, 1/4"-aandrijving, met vasthoudfunctie, metrisch, 42-delig**  
**De Zyklus Speed-ratel, 1/4"**



Inhoud pakket:

**8000 A Zyklus Speed ratel met 1/4"-aandrijving, 1/4" x 152 mm**



05003500001

1x 1/4" x 152 mm



**8796 LA Zyklus-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm**



05003531001

1x 1/4" x 150 mm



**8794 A Zyklus Wobble-verlengstuk, 1/4", 1/4" x 56 mm**



05003527001

1x 1/4" x 56 mm



**8790 HMA HF Zyklus Hand- en Machinedop, met 1/4"-aandrijving, met vasthoudfunctie, 4 x 23 mm**



05003717001

1x 4 x 23 mm

05003718001

1x 4.5 x 23 mm

05003719001

1x 5 x 23 mm

05003720001

1x 5.5 x 23 mm

05003721001

1x 6 x 23 mm

05003722001

1x 7 x 23 mm

05003723001

1x 8 x 23 mm

05003724001

1x 9 x 23 mm

05003725001

1x 10 x 23 mm

05003726001

1x 11 x 23 mm

05003727001

1x 12 x 23 mm

05003728001

1x 13 x 23 mm

05003729001

1x 14 x 23 mm

**8767 A HF TORX® Zyklus Bitdop met 1/4"-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 8 x 28 mm**



05003360001

1x TX 8 x 28 mm

05003361001

1x TX 9 x 28 mm

05003362001

1x TX 10 x 28 mm

05003363001

1x TX 15 x 28 mm

05003364001

1x TX 20 x 28 mm

05003365001

1x TX 25 x 28 mm

05003367001

1x TX 27 x 28 mm

05003369001

1x TX 30 x 28 mm

05003371001

1x TX 40 x 28 mm

**8740 A Binnenzeskant Zyklus Bitdop met 1/4"-aandrijving, 2 x 28 mm**



05003330001

1x 2 x 28 mm

05003331001

1x 2.5 x 28 mm

**8740 A HF Binnenzeskant Zyklus Bitdop met 1/4"-aandrijving met vasthoudfunctie, 3 x 28 mm**



05003332001

1x 3 x 28 mm

05003333001

1x 4 x 28 mm

05003335001

1x 5 x 28 mm

05003337001

1x 6 x 28 mm

05003341001

1x 7 x 28 mm

05003339001

1x 8 x 28 mm

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklus\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_all-in.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_4_the_zyklus_speed_ratchet_1_4_8100_sa_all-in.html)

Wera - 8100 SA All-In  
 05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**8100 SA All-in Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving, met vasthoudfunctie, metrisch, 42-delig**  
**De Zyklop Speed-ratel, 1/4"**



**8751 A Zyklop Phillips Bitdop met 1/4"-aandrijving, PH 1 x 28 mm**



|             |    |              |
|-------------|----|--------------|
| 05003350001 | 1x | PH 1 x 28 mm |
| 05003351001 | 1x | PH 2 x 28 mm |
| 05003352001 | 1x | PH 3 x 28 mm |

**8755 A Zyklop Pozidriv Bitdop met 1/4"-aandrijving, PZ 1 x 28 mm**



|             |    |              |
|-------------|----|--------------|
| 05003353001 | 1x | PZ 1 x 28 mm |
| 05003354001 | 1x | PZ 2 x 28 mm |
| 05003355001 | 1x | PZ 3 x 28 mm |

**8700 A FL Zyklop Sleufschroeven Bitdop met 1/4"-aandrijving, 0,8 x 5,5 x 28 mm**



|             |    |                   |
|-------------|----|-------------------|
| 05003320001 | 1x | 0,8 x 5,5 x 28 mm |
| 05003322001 | 1x | 1,2 x 6,5 x 28 mm |

**Verwijderdtool, 14 x 43 mm**

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| 05050005001 | 1x | 14 x 43 mm |
|-------------|----|------------|



**Klittenbands 120, 50 x 120 mm**

|    |             |
|----|-------------|
| 1x | 50 x 120 mm |
|----|-------------|



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_all-in.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_all-in.html)

Wera - 8100 SA All-In  
 05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)