



|                |               |                         |              |
|----------------|---------------|-------------------------|--------------|
| GTIN:          | 4013288018007 | Afmetingen:             | 161x26x26 mm |
| Onderdeelnr.:  | 05018260001   | Gewicht:                | 34 g         |
| Artikelnummer: | 932 A         | Land van herkomst:      | CZ           |
|                |               | Goederencode (HS-code): | 82054000     |

- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Wera schroevendraaiers, voor het vast- en losdraaien van schroeven. Met meervoudige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met zeskant-kling van een hoogwaardig bit-materiaal, voor een verliesvrije krachtoverdracht. Het extreem harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling. De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid. Zeskantige weggrolbescherming voorkomt telkens weggrollen op de werkplek.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)


Wera - 932 A  
05018260001 - 4013288018007

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Met geïntegreerde slagkop



Schroevendraaiers worden vaak als beitels misbruikt. Dat is niet zonder risico's. De schroefbeitel is dé oplossing als u meer wilt dan alleen schroeven. Voor het schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Wera schroefbeitel: De schroevendraaier voor het ruigere werk!



Met geïntegreerde slagkop voor de verhoging van de levensduur en ter reductie van het splinteren. Maar dan nog geldt: Draag een veiligheidbril!

#### Doorlopende kling



Met doorlopende zeskant kling, gemaakt van een hoogwaardig bit-materiaal - waardoor er geen krachtoverbrenging verloren gaat, ook niet wanneer er met een hamer op geslagen wordt. Het extreem taaie materiaal voorkomt het splinteren of het breken van de kling.

#### Geïntegreerde zeskant sleutelhulp



Met de geïntegreerde zeskant sleutelhulp kunnen met ring - en steeksleutel hogere draaimomenten gerealiseerd worden.

#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)

Wera - 932 A  
05018260001 - 4013288018007

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Wera Black Point Punt



De Wera Black Point Punt en een geavanceerd hardingsproces garanderen een lange levensduur van de punt, verhoogde bescherming tegen corrosie en nauwkeurige pasvorm.

## Kraftform




Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform-greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

## Snelle hand-wisselingen



De voor de greep gebruikte harde materialen garanderen snelle hand-wisselingen zonder het gevaar van het "plakken" van de huid aan de greep. De rondom gevormde harde zones met grootste diameter lopen soepel door de hand.

## Wegrolbescherming



De zeskant wegrolbescherming voorkomt ongewenst weggrollen. Het constante zoeken naar gevallen gereedschap behoort hiermee tot het verleden.

## Andere varianten in deze productreeks:

|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                    | inch                                                                                  | inch                                                                                  |
| 05018260001 <sup>1)</sup> | 0,6                                                                                 | 3,5                                                                                 | 4                                                                                   | -                                                                                   | 80                                                                                  | 81                                                                                    | 9/64"                                                                                 | 3 1/8"                                                                                |
| 05018262001               | 0,8                                                                                 | 4,5                                                                                 | 5                                                                                   | 8                                                                                   | 90                                                                                  | 98                                                                                    | 0,178"                                                                                | 3 1/2"                                                                                |
| 05018264001               | 1,0                                                                                 | 5,5                                                                                 | 6                                                                                   | 10                                                                                  | 100                                                                                 | 105                                                                                   | 7/32"                                                                                 | 4"                                                                                    |
| 05018266001               | 1,2                                                                                 | 7,0                                                                                 | 6                                                                                   | 10                                                                                  | 125                                                                                 | 105                                                                                   | 9/32"                                                                                 | 5"                                                                                    |
| 05018268001               | 1,6                                                                                 | 9,0                                                                                 | 8                                                                                   | 13                                                                                  | 150                                                                                 | 112                                                                                   | 11/32"                                                                                | 6"                                                                                    |
| 05018270001               | 1,6                                                                                 | 10,0                                                                                | 8                                                                                   | 13                                                                                  | 175                                                                                 | 112                                                                                   | 3/8"                                                                                  | 7"                                                                                    |
| 05018272001 <sup>2)</sup> | 2,0                                                                                 | 12,0                                                                                | 10                                                                                  | 16                                                                                  | 200                                                                                 | 117                                                                                   | 1/2"                                                                                  | 8"                                                                                    |
| 05018274001 <sup>2)</sup> | 2,5                                                                                 | 14,0                                                                                | 10                                                                                  | 16                                                                                  | 250                                                                                 | 117                                                                                   | 9/16"                                                                                 | 10"                                                                                   |

1) Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp

2) Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, 1-component

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)

Wera - 932 A

05018260001 - 4013288018007

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

932 A Sleuf schroevendraaier, 0.6 x 3.5 x 80 mm

Kraftform Plus – Serie 900



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraftform_plus__series_900_932_a.html)

Wera - 932 A

05018260001 - 4013288018007

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)