



GTIN: 4013288096302

Onderdeelnr.: 05059297001

Artikelnummer: KK 62

Afmetingen: 150x130x60 mm

Gewicht: 824 g

Land van herkomst: CZ

Goederencode (HS- 82079030
code):

- Vouwetui met 89 mm lange bits
- Krafform-handhouder met Rapidaptor-snelwisselfunctie
- Rapidaptor-snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen

Vouwetui voor riembevestiging met 89 mm lange bits. Inclusief handhouder 816 R Kraffform met snelwisselfunctie 'Rapidaptor' en meerdelige Kraffform handgreep voor vermoeiingsarm werken. Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen. 33-delig.

Weblink

Weblink
https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzenter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Voor gebruik in de werkplaats en onderweg



Vaak moet de gebruiker zijn gereedschap zowel op het bedrijf als voor mobiele klussen gebruiken. Tevens beslist deze paster plekke of handmatig of machinaal geschroefd moet worden. Met de gereedschapssets Kraftform Kompakt heeft de gebruiker met één set voor beide methodes het juiste gereedschap bij zich. Bovendien zijn de sets in riemetuis of kunststof dozen netjes en overzichtelijk opgeborgen: dit is zowel voor transport en gebruik praktisch.

Greep-/wisselklingensysteem



Het greep-/wisselklingensysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

Handmatig en machinaal gebruik



De sets met Kraftform-greep, bithouder en bits zijn voor zowel handmatig als machinaal gebruik geschikt.

Chuck-all



De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindingrij 1 en 4.

Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus




Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

Het TRI-WING® schroefstelsel




Het TRI-WING® schroefstelsel wordt voornamelijk gebruikt in de luchtvaart en huishoudtechniek (bijv. bij spanningvoerende onderdelen). Dankzij de asymmetrische rangschikking van de drie profielvlakken kunnen uitsluitend originele gereedschappen toegepast worden. De uiterst nauwkeurige profieluitvoering van Wera garandeert de juiste passing van het gereedschap. De kling wordt gemaakt van bitmateriaal. Dankzij de expertise van Wera op het gebied van hardheidstechnologie heeft het gereedschap een lange levensduur.

TORQ-SET® Mplus



Het door Wera ontwikkelde Mplus-profiel beschikt over sterkere flanken in vergelijking tot gereedschap met het conventionele TORQ-SET® profiel. Dit zorgt voor een aanzienlijk hoger breukdraaimoment en een vele malen langere levensduur van het Wera TORQ-SET® Mplus gereedschap.

Opbergen en vervoeren



Opbergen en vervoeren in stevige kunststofbox of in robuuste riemtas. Zo heeft u uw gereedschap altijd bij de hand.

Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

816 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



851/4 Z Bits Phillips, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm

1) Zeskantkling



855/4 Z Bits Pozidriv, PZ 1 x 89 mm



05060029001

1x PZ 1 x 89 mm

05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm

1) Zeskantkling



867/4 Z TORX® B0 Bits met Boring, TX 8 x 89 mm



05060048001

1x TX 8 x 89 mm

05060050001

1x TX 10 x 89 mm

05060051001

1x TX 15 x 89 mm

05060052001

1x TX 20 x 89 mm

05060053001

1x TX 25 x 89 mm

05060054001

1x TX 30 x 89 mm

05060056001

1x TX 40 x 89 mm

05060057001

1x TX 27 x 89 mm



840/4 Z Zeskant B0 Bits met boring, 2 x 89 mm



05059640001

1x 2 x 89 mm

05059641001

1x 2.5 x 89 mm

05059642001

1x 3 x 89 mm

05059643001

1x 4 x 89 mm

05059644001

1x 5 x 89 mm

05059645001

1x 6 x 89 mm



800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1.2 x 6.5 x 89 mm



05059490001

1x 1.2 x 6.5 x 89 mm



871/4 TORQ-Set-Mplus Bits, 10 x 89 mm



05066682001

1x 10 x 89 mm

05066686001

1x 6 x 89 mm

05066687001

1x 8 x 89 mm



875/4 TRI-WING® Bits, 1 x 89 mm



05066785001

1x 1 x 89 mm

05066786001

1x 2 x 89 mm

05066787001

1x 3 x 89 mm

05066788001

1x 4 x 89 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 62, 33-delig

Kraftform Kompakt 60, 62



857/4 Z Vorkbit - Snake-eye, 4 x 89 mm



05057160001

1x 4 x 89 mm

05057161001

1x 6 x 89 mm

05057162001

1x 8 x 89 mm

05057163001

1x 10 x 89 mm

Klittenbandset 70, 50 x 70 mm



1x 50 x 70 mm

Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de