

# HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Akumulatory  
MULTI VOLT  
BSL36A18X /  
BSL36B18X

NOWOŚĆ

## Olbrzymia moc dla Twoich narzędzi 36V oraz 18V

Odkryj nową generację  
akumulatorów MULTI VOLT.

Najmocniejsze akumulatory do narzędzi 36V i 18V

Inteligentna elektronika automatycznie przełącza napięcia

Poprawiona odporność na upadki i wodę



# Nasze akumulatory MULTI-VOLT są teraz jeszcze trwalsze!

**MULTI VOLT:** Nasz najinteligentniejszy system akumulatorów, teraz przedstawiamy dwa nowe modele: BSL36A18X i BSL36B18X. Podnieś poziom swoich elektronarzędzi dzięki zwiększonej trwałości. Doskonała wodoodporność i ochrona przed wstrząsami, co zapewnia niezrównaną wydajność.

## Akumulatory WIELONAPIĘCIOWE BSL36A18X / BSL36B18X

### Dane techniczne

|                                   | <b>BSL36A18X</b> | <b>BSL36B18X</b> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Napięcie                          | 36/18V           | 36/18V           |
| Pojemność                         | 2,5/5,0 Ah       | 4,0/8,0 Ah       |
| Energia                           | 2x 45 Wh         | 2x 72 Wh         |
| Wskaźnik poziomu naładowania aku. | ✓                | ✓                |
| Czas ładowania z UC18YSL3         | 32 min.          | 52 min.          |
| Czas ładowania z UC18YFSL         | 75 min.          | 120 min.         |
| Liczba cel                        | 10               | 10               |
| Rozmiar ogniwa (Ø x dł.)          | 18 x 65 mm       | 21 x 70 mm       |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)      | 118 x 80 x 71 mm | 134 x 75 x 83 mm |
| Waga                              | 740 g            | 1020 g           |

### Dostępność

#### BSL36A18X

- 380082: 1x MULTI VOLT BSL36A18X akumulator  
380205: 2x MULTI VOLT BSL36A18X akumulator  
UC18YSL3WHZ: 2x MULTI VOLT BSL36A18X akumulator, szybka ładowarka UC18YSL3

#### BSL36B18X

- 380084: 1x MULTI VOLT BSL36B18X akumulator  
380207: 2x MULTI VOLT BSL36B18X akumulator  
UC18YSL3WJZ: 2x MULTI VOLT BSL36B18X akumulator, szybka ładowarka UC18YSL3




**BSL36A18X - 2,5/5,0 Ah**

Najbardziej kompaktowy akumulator MULTI VOLT



**BSL36B18X - 4,0/8,0 Ah**

Najmocniejszy akumulator MULTI VOLT



## Korzyści wynikające z nowej konstrukcji akumulatorów MULTI VOLT:

Dodano wodoodporną okładzinę wewnątrz akumulatora.



Dodano wydajniejsze kanały wentylacyjne z przodu, tyłu oraz na dole obudowy.



Dodano gumową okładzinę dla zwiększenia amortyzacji podczas upadku.



18V 36V



# Innowacja wraz z wysoką wydajnością.

## Po naładowaniu nawet 41V.



Przy napięciu nominalnym 36 V, które może po naładowaniu osiągać imponujące 41 V, nasze Akumulatory MULTI VOLT dostarczają moc potrzebną do zwiększenia produktywności i efektywności.

## Automatyczny system przełączania.

Nasz automatyczny system przełączania inteligentnie dostosowuje napięcie do zasilania obu urządzeń HiKOKI 36V oraz 18V. Akumulatory MULTI VOLT osiągają wyższą moc wyjściową w porównaniu do podobnych rozmiarów akumulatorów 18V.

## Inteligentna elektronika.

Inteligentna elektronika zapewnia stałą komunikację pomiędzy elektronarzędziem, akumulatorem i ładowarką, zapobiega przeciążeniom, przegrzaniu, przeładowaniu oraz nadmiernemu rozładowaniu. Zapewnia to najdłuższy czas żywotności zarówno akumulatora, jak i elektronarzędzi.



## Nasz najmądrzejszy i najmocniejszy system akumulatorowy.

Nasz innowacyjny akumulator MULTI VOLT zasila szeroką gamę urządzeń bezprzewodowych. Poza tym ten akumulator jest kompatybilny z elektronarzędziami 36V oraz 18V.

Teraz możesz ciąć, szlifować, wiercić, kosić, odkurzać i przycinać z taką samą mocą jak z elektronarzędziami sieciowymi, ale z najwyższą swobodą pracy w dowolnym miejscu, gdzie chcesz.



**HiKOKI Power Tools Polska Sp. z o.o.**

ul. Gierdziejewskiego 1  
02-495 Warszawa

**Tel.** +48 22 863 33 78

+48 22 863 33 79

e-mail: [info@hikoki-powertools.pl](mailto:info@hikoki-powertools.pl)

[www.hikoki-narzedzia.pl](http://www.hikoki-narzedzia.pl)

**Odwiedź nas w mediach  
społecznościowych**

