



Jak używać **Mølbro M7**

Dystrybutor: Grene Dystrybucja oraz Grene Sp. z o.o.
ul. Skandynawska 1 Modła Królewska 62-571 Stare Miasto
tel. 63 240 91 00 fax. 63 240 91 01

 **GRENE**
DYSTRYBUCJA

Montaż




1


Umieść **ręcznie** nakładkę
w adapterze

2


Dobij nakładkę za pomocą
młotka




Stożkowaty kształt nakładki i adaptera
pozwala na szybki montaż i demontaż bez
użycia śrub. Efektem jest zatrzaśnięcie się
nakładki i adaptera, rozwiązanie to przebija
wszystkie dotąd znane rozwiązania.



* Nakładka wzmocniona lub nie.



* System M7 to „zaprojektowany lemiesz”,
optymalizuje przepływ gleby i zmniejsza zużycie
elementów roboczych maszyny.






Zalety

Model eurolemiesza M7 – nakładka „quick fit”

- Uniwersalna nakładka „quick fit”
- Montaż bez śrub
- Nakładka obracalna prawa/lewa
- Specjalny adapter
- Adapter jest osłonięty przez nakładkę.
- Łatwe do wymiany – oszczędność czasu.



Montaż elementów roboczych nigdy nie był łatwiejszy.

Wymaga tylko młotka!

- Możesz zamocować nakładkę za pomocą ręki tylko kilka milimetrów przed finalnym położeniem. Następnie stożek zacznie stawiać opór.
- Udeż w krawędź nakładki za pomocą solidnego młotka i nakładka jest zamocowana!

Demontaż :

- 1 Umieść klin w otworze między nakładką a adapterem
- 2 Usuń nakładkę wybijając ją za pomocą klinu





Dystrybutor: Grene Dystrybucja oraz Grene Sp. z o.o.
ul. Skandynawska 1 Modła Królewska 62-571 Stare Miasto
tel. 63 240 91 00 fax. 63 240 91 01

 **GRENE**
DYSTRYBUCJA