

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

36V accu
metaal cirkelzaag
CD3605DB

NIEUW

Uitstekende zaagkracht voor metaal.

Ontdek onze nieuwe
36V accu metaal cirkelzaag
CD3605DB.

Hoogste zaagprestaties in zijn klasse

Uitstekende zaagdiepte tot 58 mm

Uitgerust met een zeer efficiënte spaanopvang

NEW
BRUSHLESS

Een doorbraak in metaal zagen.

We introduceren 's werelds krachtigste accu metaal cirkelzaag in zijn klasse: de CD3605DB. Dit model met 150 mm zaagblad zaagt diverse soorten metaal en heeft een maximale zaagdiepte van 58 mm. Hij biedt de snelste prestaties in zijn klasse, dankzij de zeer efficiënte koolborstelloze motor en een compacte, extreem krachtige MULTI VOLT accu. Bekijk alle andere veelbelovende en handige nieuwe specificaties.

Nauwkeurig, vonkvrij en koud zagen

CD3605DB

Accu metaal cirkelzaag

Standaard accessoires¹

150 mm zaagblad, inbussleutel en stapelbare HSC IV koffer

Specificaties

Voltage	36V
Diameter zaagblad	150 mm
Max. zaagdiepte	58 mm
Toerental onbelast	4.200 /min.
Motortype	Koolborstelloos
Aanloopstroombegrenzing	Ja
Rem	Ja
Herstartbeveiliging	Ja
Stille modus	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja
Asvergrendeling	Ja
Afmetingen (L x B x H)	276 x 177 x 247 mm
Gewicht ²	3 kg



¹ Standaard toebehoren verschillen per land of gebied. ² Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2014.

's Werelds snelste accu metaal cirkelzaag in zijn klasse.

De CD3605DB biedt de hoogste zaagprestaties. De geïntegreerde koolborstelloze motor en het hoge vermogen van onze compacte en lichtgewicht MULTI VOLT accu zorgen ervoor dat je aanzienlijk sneller zaagt.

Vergelijking van de zaagsnelheid.

Bij het zagen van een 4 mm stalen plaat, met een maximale zaagdiepte van 58 mm.

CD3605DB

3,80 m/min.

Concurrent A

0,47 m/min.

Concurrent B

0,64 m/min.

Concurrent C


0,93 m/min.

Premium zaagervaring.



Uitstekende zaagdiepte.

Uitstekende zaagdiepte van 58 mm voor een grote verscheidenheid aan materialen, zoals sandwichpanelen, roosters, installatierails, buizen en meer.



Goed zichtbare zaagindicator.

De goed zichtbare zaagindicator helpt je rechte en nauwkeurige sneden te maken en wordt verlicht door krachtige LED's.




Handige spaanopvang.

De eenvoudig te legen spaanopvang vangt meer dan 80% van de spanen op voor een veilige en schone werkomgeving.



Optimale veiligheid.

De snel stoppende rem en geïntegreerde terugslagbeveiliging garanderen een hoge veiligheid, zelfs wanneer de machine plotseling vast komt te zitten in het materiaal.



Exacte en vonkvrije sneden.

De vonkvrije, koude zaagsnede warmt het werkstuk niet op. Zo ben jij beschermd en krijg je de mogelijkheid om gelamineerde materialen, zoals sandwichpanelen, te zagen.



De juiste oplossing voor elke toepassing.

Kies voor jouw metaalbewerking de juiste machine.

CD3605DA - 36V

125 mm zaagblad
46 mm zaagdiepte
Spaanopvang verwijderen met vleugelbout

Perfect voor plaatmateriaal en kleinere toepassingen.



CD3605DB - 36V

150 mm zaagblad
58 mm zaagdiepte
Gereedschapsloze verwijdering van de spaanopvang

Perfect voor veel-eisende toepassingen, die een hoge zaagdiepte en kracht vereisen.



HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.

Brabanthaven 11
3433 PJ Nieuwegein

Tel. Algemeen: 030-608 40 40
Verkoop: 030-608 40 50

Mail verkoop@hikoki-powertools.nl

www.hikoki-powertools.nl

Volg ons op onze socials
en mis nooit meer HiKOKI nieuws.



hikoki-powertools.nl