

# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18V Accu  
decoupeerzaag  
CJ18DB

## Perfecte controle. Nauwkeurig resultaat.

Ontdek onze nieuwe 18V accu  
decoupeerzaag CJ18DB.

Gereedschapsloos zaagblad wisselen

3 standen instelbare pendelslag

Robuuste aluminium voetplaat

 Compatible

Kleine greep-  
omtrek en een  
lage hoogte  
voor optimale  
wendbaarheid,  
zelfs voor werk  
ondersteboven.



# Gemak, precisie en snelheid.

Wij stellen graag onze nieuwe 135 mm accu decoupeerzaag aan u voor. Dit 18V-model is voorzien van een zeer stevige zaagbladhouder en een variabele snelheidsregelaar voor optimale nauwkeurigheid, zelfs onder een hoek. Ontdek alle functies die u in staat stellen om uiterst perfecte sneden te maken.

## CJ18DB

Accu decoupeerzaag

### Specificaties

Voltage		18V
Toerental onbelast		550 - 2.500 /min.
Slaglengte		26 mm
Zaag capaciteit	Hout	135 mm
	Staal	10 mm
	RVS	2,5 mm
Max. zaag hoek		45° (links en rechts)
Min. zaag radius		25 mm
Gereedschapsloos zaagblad wisselen		Ja
Variabele snelheid		Ja
Pendelslag		Ja
LED-licht		Ja
Afmetingen (B x L)		300 x 174 mm
Gewicht met BSL1850MA <sup>1</sup>		2.6 kg

### Uitvoeringen<sup>2</sup>

**CJ18DBWPZ:** 2x accu BSL1850MA, lader UC18YFSL, zaagblad hout, anti-splinterplaatje, stofafzuigadapter, beschermkapje, HSC II koffer

**CJ18DBWZ:** Zaagblad hout, anti-splinterplaatje, stofafzuigadapter, beschermkapje, exclusief accu's en lader, HSC II koffer

**CJ18DBW4Z:** Zaagblad hout, anti-splinterplaatje, stofafzuigadapter, beschermkapje, exclusief accu's en lader, kartonnen doos

<sup>1</sup> Gewicht volgens de EPTA-2004 procedure. <sup>2</sup> Standaard accessoires verschillen per land of regio.

## Werktijd accu.

Vergelijking van gebruiksduur bij het zagen van 24 mm dik MDF.

**5.0 Ah accu**  
BSL1850MA

**33 m**

**4.0 Ah accu**  
BSL1840M

**26 m**

**2.0 Ah accu**  
BSL1820M

**13 m**



Aan-uitschakelaar  
gemakkelijk in gebruik.


## Optimale controle.



Robuuste aluminium voetplaat  
met 45° hoekinstelling.



Variabele snelheid, aan te  
passen aan de toepassing.



Supersterke zaagbladhouder  
voor zeer precieze zaagsneden.



Snel verwisselen van het  
zaagblad, zonder gereedschap.

### 3 standen pendelslag.

Kies altijd met de 3 standen pendelslag de optimale stand voor uw toepassing, deze is afhankelijk van de bewegingsrichting, het materiaal en het gewenste zaagresultaat. Met de CJ18DB bereikt u altijd een perfecte en krachtige zaagsnede.

Pendelslag stand	III	II	I	0
Pendelslag beweging	←————→			
Materiaalhardheid	Zacht	←————→		Hard
Materiaaldikte	Dik	←————→		Dun
Zaagsnelheid	Snel	←————→		Traag
Recht zagen of ronde vormen zagen	Recht	←————→		Rond
Afwerking	Ruw*	←————→		Fijn

\*Splinteren acceptabel.

### De juiste zaagbladen voor elke toepassing.

Wij bieden een breed scala aan zaagbladen zodat u het zaagblad kunt kiezen dat past bij het materiaal en de toepassing.

**10-delige set decoupeerzagen**  
750049



# HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.

Brabanthaven 11

3433 PJ Nieuwegein

**Tel.** Algemeen: 030-608 40 40

Verkoop: 030-608 40 50

**Mail** [verkoop@hikoki-powertools.nl](mailto:verkoop@hikoki-powertools.nl)

[www.hikoki-powertools.nl](http://www.hikoki-powertools.nl)

Volg ons op onze socials  
en mis nooit meer HiKOKI nieuws.



[hikoki-powertools.nl](http://hikoki-powertools.nl)