

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18V Accu
Reciprozaag
CR18DMA

Optimale precisie en kracht.

Ontdek onze nieuwe
18V accu reciprozaag
CR18DMA.

Ultracompact en lichtgewicht

Laagste vibratieniveau in zijn klasse

4 vooraf selecteerbare snelheden

 Compatible
BRUSHLESS
UVP



Ultra compact, topklasse kracht.

We introduceren graag onze geheel nieuwe 18V accu reciprozaag met een ultra compact ontwerp aan u voor. Ervaar de laagste trillingen in zijn klasse en vier vooraf instelbare standen voor verbeterde precisie en optimale controle. Verhoog de kwaliteit van uw zaagwerkzaamheden met deze lichte machine, die ongeëvenaarde krachtige prestaties en productiviteit levert.

CR18DMA

Accu reciprozaag

Specificaties

Voltage		18V
Toerental onbelast		0 - 3.000 tpm
Slaglengte		29 mm
Zaagcapaciteit	Metalen buis	Ø130 mm
	Hout	300 mm
Motor type		Koolborstelloos
Variabele snelheid		Ja
UVP		Ja
LED-licht		Ja
Verstelbare zaagvoet		Ja
Gereedschapsloos wisselen zaagblad		Ja
Afmetingen (L x B x H)		246 x 207 x 87 mm
Gewicht met BSL1840M ¹		2.5 kg

Uitvoeringen²

CR18DMAWVZ: 2x accu BSL1840M, lader UC18YFSL, zaagblad voor metaal, inbussleutel, HSC III koffer

CR18DMAWZ2: Zaagblad voor metaal, inbussleutel, exclusief accu's en lader, HSC III koffer

CR18DMAW4Z: Zaagblad voor metaal, inbussleutel, exclusief accu's en lader, kartonnen doos

¹ Gewicht volgens de EPTA-2004 procedure. ² Standaard accessoires verschillen per land of regio.



LED-licht voor
helder zicht in donkere
werkomgevingen.



Ultra compact en lichtgewicht.

Het compacte ontwerp en het lichte gewicht van slechts 2.1 kg zorgen voor hoge flexibiliteit en vermoeiingsvrij werken in krappe ruimtes en boven het hoofd.

*Lengte machine zonder accu.

Ongeveer

20%

sneller

vergeleken met concurrenten.



Snelste prestaties. Laagste trillingen.

De perfecte snelheid voor elke taak!

Selecteer de ideale snelheid dankzij de vier handige voorinstelbare standen. Gewoon de stand kiezen en u bent klaar om met precisie te zagen.

Stand	Snelheid	Applicatie
1	0 - 1.500 tpm	RVS, kunststof en vezelplaat
2	0 - 2.000 tpm	Mild staal, ijzer, hoekstaal, aluminium, messing en koper
3	0 - 2.500 tpm	Kunststof platen en hout
4	0 - 3.000 tpm	Kunststof platen en hout

Maak tot 70 zaagsneden per lading.

Met een volledig opgeladen accu (BSL1850MA, 5.0 Ah) kunt u tot wel 70 zaagsneden maken in zowel hout als metaal. Het maximale aantal zaagsneden is gebaseerd op het zagen in zacht hout van 50 x 255 mm en een stalen pijp met een diameter van Ø34 mm met een wanddikte van 3.2 mm.

Minder trillingen, minder moe.

De geïntegreerde UVP (User Vibration Protection) zorgt ervoor dat u het hoogste gebruikerscomfort ervaart en langer kunt doorgaan.

CR18DMA

17 m/s²

Concurrent A

33 m/s²

Concurrent B

36 m/s²



Variabele snelheidsschakelaar.



Vier vooraf instelbare standen.



Gereedschapsloze zaagbladwissel voor snel en efficiënt werken.

Uw machine verdient de hoogste kwaliteit zaagbladen.



Zaagblad voor metaal

752678



Zaagblad voor hout

752030

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.

Brabanthaven 11

3433 PJ Nieuwegein

Tel. Algemeen: 030-608 40 40

Verkoop: 030-608 40 50

Mail verkoop@hikoki-powertools.nl

www.hikoki-powertools.nl

Volg ons op onze socials
en mis nooit meer HiKOKI nieuws.



hikoki-powertools.nl