

Cardani standard


Informazioni tecniche:

- Attacco trattore : 1"3/8 Z6
- Attacco macchina : 1"3/8 Z6

KW per Giri/Min.		Cat.	Cardano		Dimensione crociera	Tubo		
540 Giri/Min	1000 Giri/Min.		Lunghezza Totale (mm)	Articolo		Profilo	Int.	Est.
12 KW	18 KW	10	750	PTO10T560GP	Ø22 x 54	Triangolo	29 x 4	36 x 3,2
			890	PTO10T710GP				
			1194	PTO10T1010GP				
			1400	PTO10T1210GP				
15 KW	23 KW	20	750	PTO20T560GP	Ø23,8 x 61,3		36 x 3,2	43,5 x 3,4
			900	PTO20T710GP				
			1200	PTO20T1010GP				
			1400	PTO20T1210GP				
26 KW	40 KW	40	800	PTO40T560GP	Ø27 x 74,6		36 x 4,5	43,5 x 3,4
			930	PTO40T710GP				
			1250	PTO40T1010GP				
			1440	PTO40T1210GP				
35 KW	54 KW	50	950	PTO50T710GP	Ø30,2 x 79,4	45 x 3,8	51,5 x 3	
			1250	PTO50T1010GP				
			1440	PTO50T1210GP				
47 KW	74 KW	60	800	PTO60T560GP	Ø30,2 x 91,4	45 x 5,5	54 x 4	
			950	PTO60T710GP				
			1260	PTO60T1010GP				
			1450	PTO60T1210GP				

Cardani con limitatori


Informazioni tecniche:

- Attacco trattore : 1"3/8 Z6
- Attacco macchina : 1"3/8 Z6

KW per Giri/Min.		Cat.	Cardano		Dimensione crociera	Tipo limitatore	Coppia max (daNm)	Tubo	
540 Giri/Min	1000 Giri/Min.		Lunghezza Totale (mm)	Articolo				Int.	Est.
15 KW	23 KW	20	1110	PTO20T860M24GP	Ø23,8 x 61,3	limitatore a nottolini	26	36 x 3,2	43,5 x 3,4
			1110	PTO20T860M34GP			50		
26 KW	40 KW	40	1100	PTO40T860SBGP	Ø27 x 74,6	bullone di trancio	170	36 x 4,5	43,5 x 3,4
			1250	PTO40T1010SBGP					
			1450	PTO40T1210SBGP		limitatore a nottolini	80		
			1300	PTO40T1010RTGP					
35 KW	54 KW	50	1120	PTO50T860SBGP	Ø30,2 x 79,4	bullone di trancio	220	45 x 3,8	51,5 x 3
			1270	PTO50T1010SBGP					
			1470	PTO50T1210SBGP		a frizione	90		
			1280	PTO50T1010FCGP					
47 KW	74 KW	60	1290	PTO60T1010SBGP	Ø30,2 x 91,4	bullone di trancio	250	45 x 5,5	54 x 4
			1350	PTO60T1010RTGP					
			1280	PTO60T1010FCGP		a frizione			

Cardani con ruota libera



Informazioni tecniche:

- Attacco trattore : 1"3/8 Z6
- Attacco macchina : 1"3/8 Z6

KW per Giri/Min.		Cat.	Cardano		Dimensione crociera	Tipo ruota libera	Tubo	
540 Giri/Min	1000 Giri/Min.		Lunghezza Totale (mm)	Articolo			Int.	Est.
26 KW	40 KW	40	1110	PTO40T860ORCGP	27 x 74,6	PTO940ORCGP	36 x 4,5	43,5 x 3,4
			1260	PTO40T1010ORCGP				
			1460	PTO40T1210ORCGP				
35 KW	54 KW	50	1150	PTO50T860ORCGP	Ø30,2 x 79,4	PTO950ORCGP	45 x 3,8	51,5 x 3
			1300	PTO50T1010ORCGP				
			1500	PTO50T1210ORCGP				
47 KW	74 KW	60	1300	PTO60T1010ORCGP	Ø30,2 x 91,4	PTO960ORCGP	45 x 5,5	54 x 4

Cardani omocineticici



Informazioni tecniche:

- Attacco trattore : 1"3/8 Z6
- Attacco macchina : 1"3/8 Z6

KW per Giri/Min.		Cat.	Cardano		Dimensione crociera	Tubo		
540 Giri/Min	1000 Giri/Min.		Lunghezza Totale (mm)	Articolo		Profilo	Int.	Est.
15 KW	23 KW	20	1160	PTO20TWS860GP	22 x 75,7 23,7 x 61,4	Triangolo	36 x 3,2	43,5 x 3,4
			1400	PTO20TWS1010GP				
			1500	PTO20TWS1210GP				
47 KW	74 KW	50	1250	PTO50TWS860GP	30 x 100	Triangolo	45 x 3,8	51,5 x 3
			1450	PTO50TWS1010GP				
			1600	PTO50TWS1210GP				

gopart®

PROTEZIONI

gopart®

Protezioni con ghiera per cardani standard

Cat.	Lunghezza (mm)	Protezione
10	1210	PTO910SG1210GP
20		PTO920SG1210GP
40		PTO940SG1210GP
50		PTO950SG1210GP
60		PTO960SG1210GP



Protezioni con ghiera per cardani omocineticici

Cat.	Lunghezza (mm)	Protezione
20	1210	PTO920SGWAS1210GP
50		PTO950SGWAS1210GP



Ghiere

Dimensione	Applicazioni	Articolo
Ø46	PTO10 / PTO20	PTO9144100200GP
Ø53	PTO20 / PTO40	PTO9144100100GP
Ø53	PTO50	PTO9144400100GP
Ø60	PTO20TWS / PTO50 / PTO60	PTO9144600100GP
Ø69	PTO50TWS / PTO60	PTO9144600200GP
Ø115	PTO20TWS / PTO50TWS	PTO9144500101GP



RICAMBI CARDANI STANDARD - Profilo a triangolo



Cat.	Dimensione crociera	Crociera	Forcella	
			1"3/8 Z6	1"3/8 Z21
10	Ø22 x 54	PTO910CJGP	PTO910DY1386GP	PTO910DY13821GP
20	Ø23,8 x 61,3	PTO920CJGP	PTO920DY1386GP	PTO920DY13821GP
40	Ø27 x 74,6	PTO940CJGP	PTO940DY1386GP	PTO940DY13821GP
50	Ø30,2 x 79,4	PTO950CJGP	PTO950DY1386GP	PTO950DY13821GP
60	Ø30,2 x 91,4	PTO960CJGP	PTO960DY1386GP	



Cat.	Dimensione crociera	Profilo	A x B	Forcella interna	A x B	Forcella esterna
10	Ø22 x 54		29 x 4	PTO910ITYGP	36 x 3,2	PTO9100TYGP
20	Ø23,8 x 61,3		36 x 3,2	PTO920ITYGP	43,5 x 3,4	PTO9200TYGP
40	Ø27 x 74,6		36 x 4,5	PTO940ITYGP	43,5 x 3,4	PTO9400TYGP
50	Ø30,2 x 79,4		45 x 3,8	PTO950ITYGP	51,5 x 3	PTO9500TYGP
60	Ø30,2 x 91,4		45 x 5,5	PTO960ITYGP	54 x 4	PTO9600TYGP

Tubo



Cat.	Tubo interno			Tubo esterno		
	A x B	Lunghezza (mm)	Articolo	A x B	Lunghezza (mm)	Articolo
10	29 x 4	1000	PTO910IPT1000GP	36 x 3,2	1000	PTO910OPT1000GP
		1500	PTO910IPT1500GP		1500	PTO910OPT1500GP
		3000	PTO910IPT3000GP		3000	PTO910OPT3000GP
20	36 x 3,2	1000	PTO910OPT1000GP	43,5 x 3,4	1000	PTO920OPT1000GP
		1500	PTO910OPT1500GP		1500	PTO920OPT1500GP
		3000	PTO910OPT3000GP		3000	PTO920OPT3000GP
40	36 x 4,5	1000	PTO940IPT1000GP	43,5 x 3,4	1000	PTO920OPT1000GP
		1500	PTO940IPT1500GP		1500	PTO920OPT1500GP
		3000	PTO940IPT3000GP		3000	PTO920OPT3000GP
50	45 x 3,8	1000	PTO950IPT1000GP	51,5 x 3	1000	PTO950OPT1000GP
		1500	PTO950IPT1500GP		1500	PTO950OPT1500GP
		3000	PTO950IPT3000GP		3000	PTO950OPT3000GP
60	45 x 5,5	1000	PTO960IPT1000GP	54 x 4	1000	PTO960OPT1000GP
		3000	PTO960IPT3000GP		3000	PTO960OPT3000GP
70	54 x 5	1000	PTO970IPT1000GP	63 x 4	1000	PTO970OPT1000GP
		3000	PTO970IPT3000GP		3000	PTO970OPT3000GP
80	54 x 5	1000	PTO970IPT1000GP	63 x 4	1000	PTO970OPT1000GP
		3000	PTO970IPT3000GP		3000	PTO970OPT3000GP

Bullone di trancio

Informazioni tecniche:

- Trasmissione interrotta completamente
- Protegge contro blocchi e sovraccarichi di potenza

Applicazioni:

- Pompe per concimazione
- Trincia
- Piccole imballatrici



Cat.	Attacco	Coppia (daNm)	Articolo	Bullone	Codice bullone	Codice dado
20	1"3/8 Z6	90	PTO920SBCGP	M6x40 8.8	933640	9856
40		170	PTO940SBCGP	M10x50 8.8	9331050	98510
50		220	PTO950SBCGP	M10x60 8.8	9331060	98510
60		250	PTO960SBCGP	M12x60 8.8	9331260	98512

Ruota libera

Informazioni tecniche:

- Gli sfregamenti fungono da avvertimento
- Nessuna protezione da sovraccarichi di potenza

Applicazioni:

- Falciatrici
- Girelli, ranghinatori, ecc.



Cat.	Attacco	Articolo
10	1"3/8 Z6	PTO910ORCGP
20		PTO920ORCGP
40		PTO940ORCGP
50		PTO950ORCGP
60		PTO960ORCGP

Limitatore a nottolini

Cat.	Attacco	Coppia (daNm)	Articolo	Lunghezza Tazza (mm)	File Nottolini (n.)
40	1"3/8 Z6	80	PTO940RTGP	187	3
50		120	PTO950RTGP	215	4



Frizione a dischi

Cat.	Attacco	Coppia (daNm)	Articolo	Dimensioni Dischi Di Attrito (mm)	Dischi Di Attrito (Q.tà)
50	1"3/8 Z6	120	PTO950FCGP	Ø165x89,4x4x8	2
60		120	PTO960FCGP	Ø165x89,4x4x8	2



RICAMBI CARDANI OMOCINETICI - Profilo a triangolo



Cat.	Dimensioni crociera	Crociera	Forcella a maniccotto 1"3/8 Z6	Forcella profilata
20	22 x 75,7 - 23,7 x 61,4	PTO920CJWGP	PTO920DYWGP	PTO920TYWGP
50	30 x 100	PTO950CJWGP	PTO950DYWGP	PTO950TYWGP

Crociera/ Forcelle con bloccaggio a collare


Cat.	Dimensioni crociera	Crociera	Forcella a manicotto		
			1"3/8 Z6	1"3/8 Z21	1"3/4 Z20
L21	22 x 55	PTO9L21CJGP		PTO9L21SDY13821GP	
L22	24 x 61	PTO9L22CJGP		PTO9L22SDY13821GP	
L23	27 x 75	PTO9L23CJGP			
L24	32 x 76	PTO9L24CJGP		PTO9L24SDY13821GP	
L25	36 x 89	PTO9L25CJGP			
L26	42 x 104	PTO9L26CJGP			PTO9L26SDY13420GP

Forcelle con bloccaggio a pulsante


Cat.	Dimensioni crociera	Forcella con pulsante		
		1"1/8 Z6	1"3/8 Z6	1"3/8 Z21
L21	22 x 55	PTO9L21DY1186GP	PTO9L21DY1386GP	PTO9L21DY13821GP
L22	24 x 61	PTO9L22DY1386GP	PTO9L22DY1386GP	PTO9L22DY13821GP
L23	27 x 75	PTO9L23DY1186GP	PTO9L23DY1386GP	PTO9L23DY13821GP
L24	32 x 76		PTO9L24DY1386GP	PTO9L24DY13821GP
L25	36 x 89		PTO9L25DY1386GP	PTO9L25DY13821GP
L26	42 x 104		PTO9L26DY1386GP	



Cat.	Dimensioni crociera	Forcella con pulsante	
		1"3/4 Z6	1"3/4 Z20
L21	22 x 55		
L22	24 x 61		
L23	27 x 75	PTO9L23DY1346GP	
L24	32 x 76		
L25	36 x 89		
L26	42 x 104		PTO9L26DY13420GP

Forcelle a mozzo


Cat.	Dimensione crociera	Forcella a mozzo				
		Ø20	Ø25	Ø30	Ø35	Ø40
L21	22 x 55		PTO9L21RB25GP	PTO9L21RB30GP		
L22	24 x 61			PTO9L22RB30GP		
L23	27 x 75			PTO9L23RB30GP		
L24	32 x 76				PTO9L24RB35GP	PTO9L24RB40GP
L25	36 x 89					
L26	42 x 104					

Forcelle profilate




Cat.	Dimensioni crociera	Profilo	A x B	Forcella est.	A x B	Forcella int.
L21	22 x 55		30 x 39	PTO9L21OTY30GP	23,5 x 31	PTO9L21ITY23GP
			41 x 48		34,5 x 40	PTO9L21ITY34GP
L22	24 x 61		30 x 39	PTO9L22OTY30GP	23,5 x 31	
			41 x 48	PTO9L22OTY41GP	34,5 x 40	PTO9L22ITY34GP
L23	27 x 75		41 x 48	PTO9L23OTY41GP	34,5 x 40	PTO9L23ITY34GP
			48 x 57,5	PTO9L23OTY48GP	39,5 x 49	PTO9L23ITY39GP
L24	32 x 76	48 x 57,5	PTO9L24OTY48GP	39,5 x 49	PTO9L24ITY39GP	
L24	32 x 76		47 x 61	PTO9L24OTY61GP	37 x 51	PTO9L24ITY51GP
L25	36 x 89		47 x 61	PTO9L25OTYGP	37 x 51	PTO9L25ITYGP
L26	42 x 104		47 x 61	PTO9L26OTYGP	57,5 x 71,5	PTO9L26ITYGP

Giunti completi



Cat.	Dimensioni crociera	Crociera int.	Crociera est.
L21	22 x 55	PTO9L21JCI1386GP	PTO9L21JCO1386GP
L22	24 x 61	PTO9L22JCI1386GP	PTO9L22JCO1386GP
L23	27 x 75	PTO9L23JCI1386GP	PTO9L23JCO1386GP
L24	32 x 76	PTO9L24JCI1386GP	PTO9L24JCO1386GP
L25	36 x 89		
L26	42 x 104		

Tubo



Cat.	Profilo	Tubo interno			Tubo esterno		
		A x B	Lungh. (mm)	Articolo	A x B	Lungh. (mm)	Articolo
L21		23,5 x 31	1000	PTO9L21IPT1000GP	30 x 39	1000	PTO9L21OPT1000GP
			3000	PTO9L21IPT3000GP		3000	PTO9L21OPT3000GP
L22		34,5 x 40	1000	PTO9L22IPT1000GP	41 x 48	1000	PTO9L22OPT1000GP
			3000	PTO9L22IPT3000GP		3000	PTO9L22OPT3000GP
L23		34,5 x 40	1000	PTO9L22IPT1000GP	41 x 48	1000	PTO9L22OPT1000GP
			3000	PTO9L22IPT3000GP		3000	PTO9L22OPT3000GP
L24	39,5 x 49	1000	PTO9L24IPT1000GP	48 x 57,5	1000	PTO9L24OPT1000GP	
		3000	PTO9L24IPT3000GP		3000	PTO9L24OPT3000GP	
L25		37 x 51	1000	PTO9L25IPT1000GP	47 x 61	1000	PTO9L25OPT1000GP
			3000	PTO9L25IPT3000GP		3000	PTO9L25OPT3000GP



Cat.	Dimensioni crociera	Crociera	Forcella a manicotto 1"3/8 6c	Forcella profilata
L2380	27 x 75 - 24 x 91	PTO9L2380CJGP	PTO9LW2380DY1386GP	PTO9LW2380ITY34GP
L2480	32 x 76 - 27 x 94	PTO9L2480CJGP	PTO9LW2480DY1386GP	PTO9LW2480ITY39GP

Cat.	Dimensioni crociera	Forcella doppia	Giunto
L2380	27 x 75 - 24 x 91	PTO9LW2380DYGP	PTO9LW2380JCIGP
L2480	32 x 76 - 27 x 94	PTO9LW2480DYGP	PTO9LW2480JCIGP

- Salvaspazio
- Ottima presentazione dei prodotti
- Adatto per 12 cardani

Descrizione	Articolo
Espositore per 12 cardani	52200010X
Etichetta Gopart per espositore	116262GP



- Salvaspazio
- Ottima presentazione dei prodotti
- Adatto per 5 cardani

Descrizione	Articolo
Espositore per 5 cardani	PTO9001GP
Etichetta Gopart per espositore	116262GP

