

# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

SDS-plus accu  
boor-breekhamers  
DH3628DA / DH1826DA



## Zwaar werk, makkelijke bediening.

Ontdek onze nieuwe  
accu 36V en 18V  
boor-breekhamers.

Hoge prestatie van 3.2 J

Compatibel met stofafzuigunit

Beschermingsfuncties

**MV**  
BRUSHLESS  
RFC  
UVP  
LVH  
LED  
LEVEL



DH3628DA SDS-plus  
accu boor-breekhamer



# Een nieuwe ervaring in boren.

Maak kennis met onze nieuwe 36V en 18V accu boor-breekhamers met koolborstelloze motor. Elk model heeft een aanzienlijk hoge slagkracht en is uitgerust met hoogwaardige beschermingsfuncties die bijdragen aan een comfortabele en veilige bediening. Denk aan RFC, UVP en LVH. Daarnaast zijn deze machines compatibel met een stofafzuiging met HEPA-filter, zodat je in een schone en gezonde omgeving kunt werken.

## DH3628DA / DH1826DA

Accu boor-breekhamers

### Kenmerken

		DH3628DA	DH1826DA
Voltage		36V	18V
Capaciteit	Beton	28 mm	26 mm
	Staal	13 mm	13 mm
	Hout	32 mm	27 mm
Slagkracht		3,2 J	3,2 J
Aantal slagen belast	Laag	0 - 3.170 /min.	0 - 3.170 /min.
	Normaal	0 - 4.300 /min.	0 - 4.300 /min.
Toerental onbelast	Laag	0 - 700 tpm	0 - 700 tpm
	Normaal	0 - 950 tpm	0 - 950 tpm
Trillingsniveau		12,1 m/s <sup>2</sup>	13,8 m/s <sup>2</sup>
Koolborstelloze motor		Ja	Ja
User Vibration Protection		Ja	-
Low Vibration Handle		Ja	Ja
Terugslagbeveiliging (RFC)		Ja	Ja
Auto-stop		Ja	Ja
LED level		Ja	-
Afmetingen met BSL36A18 (L x B x H)		356 x 91 x 233 mm	358 x 91 x 233 mm
Gewicht <sup>1</sup>		3,2 kg	3,1 kg

### Andere uitvoeringen<sup>2</sup>

DH3628DAWVZ:	2x accu BSL36B18, snellader UC18YSL3, stapelbare koffer HSC III.
DH3628DAWRZ :	2x accu BSL36A18, snellader UC18YSL3, stapelbare koffer HSC III.
DH3628DAWEZ :	2x accu BSL36A18, snellader UC18YSL3, stofafzuigunit, stapelbare koffer HSC III en HSC II.
DH3628DAW3Z:	Stofafzuigunit, 2x stapelbare koffer HSC II. Exclusief accu's en lader
DH3628DAW2Z:	Stapelbare koffer HSC II. Exclusief accu's en lader
DH3628DAW4Z:	Kartonnen doos. Exclusief accu's en lader
DH1826DAWPZ:	2x accu BSL1850MA, lader UC18YFSL, stapelbare koffer HSC III.
DH1826DAWUZ:	2x accu BSL1850MA, lader UC18YFSL, stofafzuigunit, stapelbare koffer HSC III en HSC II.
DH1826DAW3Z:	Stofafzuigunit, 2x stapelbare koffer HSC II. Exclusief accu's en lader
DH1826DAW2Z:	Stapelbare koffer HSC II. Exclusief accu's en lader
DH1826DAW4Z:	Kartonnen doos. Exclusief accu's en lader

<sup>1</sup>Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2014. <sup>2</sup> Standaard toebehoren verschillen per land of gebied.

## Reactive Force Control.

De geïmplementeerde Reactive Force Control (RFC) technologie detecteert wanneer de boor plotseling klem zit. Wanneer zo'n gebeurtenis plaatsvindt, stopt de RFC de motor onmiddellijk om gevaarlijk draaien van de machine te verminderen en mogelijk letsel te voorkomen.

**RFC**



## Hoge slagkracht.

Beide modellen worden gekenmerkt door hoge prestaties op het gebied van boren en breken in beton. Met een maximale slagkracht van 3,2 J kun je gaten boren in beton tot 28 mm.

De vergelijking hieronder toont de slagkracht in vergelijking met voorgaande modellen.

DH3628DA	3.2 J
DH36DPA	3.0 J
DH1826DA	3.2 J
DH18DBL	2.2 J

Tot wel

**45%**

meer slagkracht in vergelijking met voorgangers.



# Zwaar werk voelt lichter.

De accu boor-breekhamers hebben meerdere functies en kenmerken die bijdragen aan een eenvoudige, comfortabele en betrouwbare bediening.



## LED om accuraat te boren.

Het 36V model is uitgerust met onze nieuwe LED-indicator. Deze helpt je om de machine recht te houden, zodat je nauwkeurig kunt boren.

**LED  
LEVEL**



## Handig bedieningspaneel.

Met het bedieningspaneel kun je verschillende functies en kenmerken activeren, zoals nauwkeurig boren, stabiel herhaaldelijk boren en snel boren.



## Drie standen, klaar voor elke taak.

Voor optimale veelzijdigheid kun je kiezen tussen drie standen: boorhamer, boren of breken. Drie toepassingen in één krachtige machine.





# Maak jouw boor-breekhamer compleet met de hoogste kwaliteit accessoires.

Voor een nog betere prestatie en ervaring, kun je jouw machine uitbreiden met geavanceerde en handige accessoires.



## Cyclon stofafzuigingsunit met HEPA-filter.

Centrifugale kracht wordt gebruikt om stofdeeltjes te scheiden, om de zuigkracht te maximaliseren en om verstopping van het filter te verminderen.

### Specificaties

Max. boordiameter	20 mm
Bedieningslag	100 mm
Gewicht	1.0 kg

Voor DH3628DA / DH1826DA  
379135: Kartonnen doos.  
379136: Stapelbare koffer HSC II.



## 4-snijder boren.

Voor de beste resultaten kies je uit ons brede assortiment SDS-plus 4-snijder boren variërend van Ø18 mm tot Ø32 mm.



## Beitelsets.

In ons SDS-plus beitelassortiment vind je puntbeitels, spadebeitels, tegelbeitels, voegenbeitels en nog veel meer beitels voor efficiënte sloopprestaties.

# HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.

Brabanthaven 11  
3433 PJ Nieuwegein

**Tel.** Algemeen: 030-608 40 40  
Verkoop: 030-608 40 50

**Mail** verkoop@hikoki-powertools.nl

[www.hikoki-powertools.nl](http://www.hikoki-powertools.nl)

**Volg ons op onze socials  
en mis nooit meer HiKOKI nieuws.**



[hikoki-powertools.nl](http://hikoki-powertools.nl)