

# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

36V accu  
bandschuurmachine  
SB3608DA

## Krachtig en flexibel snoerloos schuren.

Ontdek onze nieuwe  
accu bandschuurmachine.

Krachtig vermogen, vergelijkbaar  
met 1.000 W gesnoerd gereedschap

Variabele snelheidsregeling voor de  
perfecte snelheid voor elk materiaal

Langste gebruiksduur in zijn klasse



**NEW**  
**BRUSHLESS**



# Ervaar extreme kracht en gebruiksduur.

Ontdek onze nieuwe 36V accu bandschuurmachine. Dankzij de zeer efficiënte koolborstelloze motor en de krachtige MULTI VOLT-accu is de schuurprestatie gelijk aan gesnoerde modellen. De BSL36B18-accu stelt deze machine in staat om de langste werktijd in zijn klasse te bereiken. Bevestig eenvoudig een stofafzuigadapter met stofzak om in een schone en gezonde omgeving te werken.

## SB3608DA

Accu bandschuurmachine

### Specificaties

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Voltage                           | 36V                |
| Toerental onbelast                | 122 - 450 m/min.   |
| Afmeting schuurband               | 76 x 533 mm        |
| Motortype                         | Koolborstelloos    |
| Variabele snelheid                | Ja                 |
| Auto modus                        | Ja                 |
| Afmeting (L x B x H)              | 323 x 150 x 199 mm |
| Gewicht met BSL36A18 <sup>1</sup> | 4,2 kg             |

### Standaard toebehoren<sup>2</sup>

SB3608DAWPZ: 2x accu BSL36A18, snellader UC18YSL3, schuurband, stofzak, stofafzuigadapter, stapelbare koffer HSC III

SB3608DAW4Z: Exclusief accu's en lader. Schuurband, stofzak, stofafzuigadapter, kartonnen doos

Compatibel met stofzak en stofafzuiging

Vermogen gelijk aan 1.000 W gesnoerde bandschuurmachines

<sup>1</sup> Gewicht volgens EPTA-Procedure 2004.

<sup>2</sup> Standaard toebehoren verschillen per land of gebied.



## Langste gebruiksduur.

Bij gebruik van de BSL36B18 MULTI VOLT-accu heeft deze machine de langste gebruiksduur in zijn klasse. Voor onbeperkte gebruiksduur kunt u gebruikmaken van de AC/DC-adapter.

SB3608DA met BSL36B18

15 min.

SB3608DA met BSL36A18

9 min.

Competitor A

7 min.





Handige knop voor continu gebruik.



Variabele snelheidsregeling voor elke toepassing.



Pas de schuurband aan zonder gereedschap.

## Compact design.

Dankzij het compacte ontwerp, kunt u hoeken efficiënt schuren en polijsten. Het design maakt het mogelijk om vloeren, muren en plinten vlak langs de zijkant van de behuizing te schuren.



## Voorzie uw bandschuurmachine van hoogwaardige accessoires.

De beste schuurprestaties beginnen met de juiste accessoires. Vooral bij het schuren van grote oppervlakken bieden wij een assortiment hoogwaardige schuurbanden aan voor fineer, massief hout, polyester, ijzer en staal. Daarnaast bieden wij toepassingsgerichte bandverbindingen voor een perfecte oppervlakte-afwerking.

| Omschrijving                            | Afmetingen  | Art. nr. |
|---|-------------|----------|
| Schuurband set 6 stuks (K60, K80, K120) | 76 x 533 mm | 753240   |
| Schuurband K40, 5 stuks                 | 76 x 533 mm | 753241   |
| Schuurband K60, 5 stuks                 | 76 x 533 mm | 753242   |
| Schuurband K80, 5 stuks                 | 76 x 533 mm | 753243   |
| Schuurband K100, 5 stuks                | 76 x 533 mm | 753244   |
| Schuurband K120, 5 stuks                | 76 x 533 mm | 753245   |



# HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.

Brabanthaven 11  
3433 PJ Nieuwegein

**Tel.** Algemeen: 030-608 40 40  
Verkoop: 030-608 40 50

**Mail** [verkoop@hikoki-powertools.nl](mailto:verkoop@hikoki-powertools.nl)

[www.hikoki-powertools.nl](http://www.hikoki-powertools.nl)

**Volg ons op onze socials**  
en mis nooit meer HiKOKI nieuws.



[hikoki-powertools.nl](http://hikoki-powertools.nl)