

# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18V accu excenter  
schuurmachine  
SV1813DA

**NIEUW**

## Zeer krachtig. Schoon resultaat.

Ontdek onze nieuwe 18V accu  
excenter schuurmachine.

Hoge schuurprestaties,  
gelijk aan gesnoerde machines

Uitstekende stofopvang

Variabele snelheid

Lage vibratie en lichtgewicht

Compatible met



**BRUSHLESS**

# Krachtige en efficiënte schuurprestaties.

Maak kennis met onze nieuwe 18V accu excenter schuurmachine. De SV1813DA heeft een diameter van 125 mm en biedt zeer krachtige schuurprestaties, die vergelijkbaar zijn met gesnoerde machines. De SV1813DA is perfect voor oppervlaktevoorbereiding en afwerkingen, zelfs op muren of boven het hoofd. Het continu gebruik (tot 45 minuten) van de machine maakt ook het schuren van grotere oppervlakken mogelijk.



## SV1813DAWPZ

Accu excenter schuurmachine

### Standaard toebehoren<sup>1</sup>

Inclusief 2x 5.0 Ah accu BSL1850C, lader UC18YFSL, stofzak, 2x stofafzuigadapter, schuurzool, 2x schuurpapier (K120) en stapelbare HSC II koffer.

### Specificaties

Voltage	18V
Toerental onbelast	7.000 - 11.000 TPM
Orbitale diameter	3,0 mm
Diameter schuurzool	125 mm
Motor type	Koolborstelloos
Variable snelheid	Ja
Aanloopstroombegrenzing	Ja
Rem	Ja
Afmetingen (L x B x H)	158 x 158 x 153 mm
Gewicht <sup>1</sup>	1,8 kg

### Andere uitvoeringen

**SV1813DAW2Z:** Exclusief accu's en lader. Inclusief stofzak, 2x stofafzuigadapter, schuurzool, 2x schuurpapier (K120) en stapelbare HSC II koffer.

**SV1813DAW4Z:** Exclusief accu's en lader. Inclusief stofzak, 2x stofafzuigadapter, schuurzool en 2x schuurpapier (K120).




## Compact voor meer gebruiksgemak.

De lage hoogte van slechts 153 mm maakt perfecte geleiding en dicht werken op het werkopervlak mogelijk.

<sup>1</sup>Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2014.

<sup>2</sup>Standaard toebehoren verschillen per land of gebied.

## Hoog comfort.




## Snel en consistent.

Met maximaal 11.000 TPM ben je verzekerd van snel en consistent schuren van zowel kleine als grote oppervlakken.



## Pas de snelheid aan voor optimale controle.

Voor de beste schuurervaring is de SV1813DA uitgerust met een variabele snelheidsknop om de snelheid aan te passen aan het te schuren materiaal.



## Schakelaar is beschermd tegen stof.

Gemakkelijk bereikbare schakelaar, beschermd tegen stof voor een lange levensduur.

## Stof heeft geen schijn van kans.

De meegeleverde gemakkelijk te legen stofzak vangt meer dan 80% van het gegenereerde stof op.

Voor 100% stofvrij werken wordt de SV1813DA standaard geleverd met twee adapters, zodat aansluiten op alle gangbare stofzuigerslangen tussen Ø32 en Ø44 mm mogelijk is.



## Accessoires voor een perfecte afwerking.

Breid jouw schuurmachine uit met schuurschijven, geschikt voor hout, fineer, staal- en RVS-platen, non-ferro en lichte metalen.



### Schuurschijven voor hout en metaal Ø125 mm

Korrel	Aantal	Art. nr.
K40	10 stuks	753101
K60	10 stuks	753102
K80	10 stuks	753103
K100	10 stuks	753104
K120	10 stuks	753105
K150	10 stuks	753105
K180	10 stuks	753105
K240	10 stuks	753105
K320	10 stuks	753105
K400	10 stuks	753110

### Schuurschijven voor verfverwijdering Ø125 mm

Korrel	Aantal	Art. nr.
K40	10 stuks	753131
K60	10 stuks	753132
K80	10 stuks	753133
K100	10 stuks	753134
K120	10 stuks	753135
K150	10 stuks	753135
K180	10 stuks	753135
K240	10 stuks	753135
K320	10 stuks	753135
K400	10 stuks	753140

# HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.

Brabanthaven 11  
3433 PJ Nieuwegein

**Tel.** Algemeen: 030-608 40 40  
Verkoop: 030-608 40 50

**Mail** [verkoop@hikoki-powertools.nl](mailto:verkoop@hikoki-powertools.nl)

[www.hikoki-powertools.nl](http://www.hikoki-powertools.nl)

**Volg ons op onze socials  
en mis nooit meer HiKOKI nieuws.**



**[hikoki-powertools.nl](http://hikoki-powertools.nl)**