

# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18V Accu  
statief bouwlamp  
UB18DG

**NIEUW**

Helder.  
Flexibel.  
Robuust.

Ontdek onze nieuwe  
18V accu bouwlamp  
op statief: UB18DG.

In hoogte verstelbaar tot 215 cm

Helderheid tot 4.000 Lumen

Lange brandtijd tot 17 uur



 Compatible  
**IP55**

# Een heldere kijk op verlichten.

Wij introduceren onze geheel nieuwe 18V accu bouwlamp op statief: UB18DG. Eenvoudig te installeren en goed in balans. Zowel de hoogte als de helderheid (4 niveaus tussen 1.000 en 4.000 Lumen) zijn instelbaar, waardoor het verlichten van het werkgebied zeer eenvoudig is. De drie poten zorgen altijd voor een evenwichtige positie. Bovendien voldoet dit model aan de IP55-beschermingsklasse, wat betekent dat deze stof- en waterbestendig is.

## UB18DG

Accu statief bouwlamp

### Specificaties


Voltage	18V	
Lichtbron	LED	
Licht kleur	5.000 K (normaal wit)	
Kleurtemperatuur	> 80 (natuurlijk)	
Helderheid	Min. vermogen	1.000 Lumen
	Mid. vermogen	2.000 Lumen
	Hoog vermogen	3.000 Lumen
	Max. vermogen	4.000 Lumen
Brandtijd 5.0 Ah accu <sup>1</sup>	Min. vermogen	10,5 uur
	Max. vermogen	2,5 uur
Brandtijd 8.0 Ah accu <sup>1</sup>	Min. vermogen	17 uur
	Max. vermogen	4 uur
IP-certificatie	IP55	
AC adapter	Ja	
Verstelbare hoek	360°	
Afmetingen (L x B x H)	Uitgeschoven	630 x 720 x 2.150 mm
	Ingeschoven	222 x 210 x 1.035 mm
Gewicht met BSL1850MA <sup>2</sup>		8.8 kg

### Uitvoeringen<sup>3</sup>

UB18DGW4Z: AC adapter. Exclusief accu's en lader. In kartonnen doos.

<sup>1</sup> 5.0 Ah accu: BSL1850MA of BSL36A18, 8.0 Ah accu: BSL36B18.

<sup>2</sup> Gewicht volgens de EPTA-2004 procedure. <sup>3</sup> Standaard accessoires verschillen per land of regio.



## Verstelbare LED-verlichting.

Onze draaibare LED-lampen hebben maar liefst drie lichtkoppen, waarmee u moeiteloos de stand kunt aanpassen om uw project perfect te verlichten, ongeacht de toepassing en het gebied. Bereik optimale verlichting voor al uw projecten!

# Aanvullende functies en voordelen.

De bouwlamp op statief heeft enkele zeer handige functies en voordelen om uw prestaties nog gemakkelijker en comfortabeler te maken.



Vier krachtige standen voor verlichting tot 10 m<sup>2</sup>.



Grote aan/uit-knop voor perfecte bediening.



Evenwichtig, robuust en draagbaar ontwerp.




Stabiele driepoot, zelfs op de ruwste bouwplaatsen.



## Beschermd tegen water en stof.

Dit model voldoet aan de IP55-beschermingsklasse, wat betekent dat het bestand is tegen water en stof. Op deze manier hoeft u zich minder zorgen te maken over deze lamp en kunt u zich optimaal concentreren op uw project.



Afgesloten deksel om de accu te beschermen tegen water en stof.

## Gebruiksduur zonder zorgen.

De totale gebruiksduur van de accu kan oplopen tot 17 uur, wat meer is dan twee werkdagen zonder opladen. Als u niet wilt opladen, kunt u ook de AC adapter eenvoudig aansluiten voor onbeperkte verlichting.

**UB18DG**  
met BSL1850MA

**10,5 uur**

**UB18DG**  
met BSL36B18

**17 uur**



# HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.

Brabanthaven 11

3433 PJ Nieuwegein

**Tel.** Algemeen: 030-608 40 40

Verkoop: 030-608 40 50

**Mail** [verkoop@hikoki-powertools.nl](mailto:verkoop@hikoki-powertools.nl)

[www.hikoki-powertools.nl](http://www.hikoki-powertools.nl)

Volg ons op onze socials  
en mis nooit meer HiKOKI nieuws.



[hikoki-powertools.nl](http://hikoki-powertools.nl)