

SIKKERHETSATABLAD

Fly control-roller XL - Flytrap "Fly String" - Fly control-Clear Window - Fly control-Cattle sleeve /shee

Sist endret: 04.04.2013

Erstatter dato: 10.01.2011

Internt nr: 1594602002

DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn Fly control-roller XL - Flytrap "Fly String" - Fly control-Clear Window - Fly control-Cattle sleeve /shee

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes

ANBEFALT BRUK: Lim

Internt art.nr.	Betegnelse
1594602002	-
1594602402	-
1594604004	-
1594604006	-
1594604001	-

1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR

Foretak Grene AS
Adresse Vestvollveien 34E
Postnr./sted N-2019 Skedsmokorset
Land Norge
E-postadresse anders.nyhus@grene.no
Tlf. +47 2280 3880
Telefaks +47 2280 3888

PRODUSENT I EU/EØS, IMPORTØR TIL EU/EØS

Foretak Silvandersson Sweden AB
Adresse Box 56
Postnr./sted Se-310 Knäred

1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer	Bistandstype	Åpningstider
+47 22 59 13 00	Giftinformasjonen	(døgnet rundt)

DEL 2: Fareidentifisering

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

DPD Klassifisering:

Produktet anses ikke å måtte klassifiseres i henhold til nasjonale klassifiserings- og etiketteringsregler..

Viktigste

skadevirkninger:: Kan virke lett irriterende på hud og øyne. .

2.2. Etikettelementer

2.3. Andre farer

ANDRE FARER

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer

3.2. Blandinger

SIKKERHETSDATABLAD

Fly control-roller XL - Flytrap "Fly String" - Fly control-Clear Window - Fly control-Cattle sleeve /shee

Sist endret: 04.04.2013

Erstatter dato: 10.01.2011

Internt nr: 1594602002

Ingrediensnavn	Reg.nr.	EC-nr.	CAS-nr.	Kons.	DPD-Klassifisering	CLP-klassifisering
Paraffinolie		232-455-8	8042-47-5	40 - 50 %		
hydrokarbon resin			68132-00-3	40 - 50 %		
Styrene copolymer			25038-32-8	5 - 10 %		
Antioksidanter				0 < 1 %		

Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt 16.

EUH-setningen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen.

DEL 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

INNÅNDING

Oppsøk frisk luft.

SVELGING

Fremkall oppkast.Skylt munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.

HUD

Vask grundig med såpe og vann.

ØYNE

Eventuelle kontaktlinser fjernes.Hold øynene helt åpne.Skylt straks med vann i minst 10 minutter.Søk lege ved fortsatt irritasjon.

GENERELT

Ved tvil eller ved vedvarende symptomer - søk legehjelp.Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.

4.2. Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

VIKTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE

Kan virke lett irriterende på hud og øyne.

4.3. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig

ANGIVELSE AV OM ØYEBLICKELIG LEGEHJELP OG SPESIELL BEHANDLING ER NØDVENDIG

Symptomatisk behandling.Ingen spesiell, øyeblikkelig behandling er nødvendig.

DEL 5: Brannslukning

5.1. Slukningsmidler

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER:

Pulver, skum, CO2 slukkere eller vanntåke.Vann.

5.2. Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

SPESIELLE FARER

Risiko for dannelse av helseskadelige gasser ved brann.

5.3. Anvisninger for brannvesen

ANVISNINGER FOR BRANNVESEN

Bruk full beskyttelsesdrakt og luftforsynet åndedrettsvern.

SIKKERHETS DATABLAD

Fly control-roller XL - Flytrap "Fly String" - Fly control-Clear Window - Fly control-Cattle sleeve /shee

Sist endret: 04.04.2013

Erstatter dato: 10.01.2011

Internt nr: 1594602002

ANNEN INFORMASJON

Avkjøl utsatte lukkede beholdere med vann. Beholdere med produktet fjernes fra det branntruede området, hvis det kan skje uten fare.

DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer

FOR IKKE-INNSATSPERSONELL

Bruk hansker.

FOR INNSATSPERSONELL

I tillegg til ovenstående: Normalt vernetøy anbefales, tilsvarende NS-EN 469.

6.2. Miljøverntiltak

MILJØVERN TILTAK

Søl må ikke tilføres kloakkavløp og/eller overflatevann.

6.3. Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprensning

METODER OG UTSTYR

Fast stoff samles opp mekanisk i egnet beholder.

6.4. Henvisning til andre punkter

HENVISNINGER

Se punkt 8 for type verneutstyr. Se punkt 13 for kassering.

DEL 7: Håndtering og oppbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNTERING

Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett.

7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet

BETINGELSER FOR SIKKER OPPBEVARING, HERUNDER EVENTUELT INKOMPATIBILITET

Oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn, tørt, kjølig og godt ventilert sted. Lagres på et tørt og kjølig sted.

7.3. Spesielle bruksområder

SPESIELLE BRUKSOMRÅDER

Ingen.

DEL 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametre

RETTSGRUNNLAG

Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, oktober 2010.

Administrative normer

Ingrediensnavn	CAS-nr.	Intervall	ppm	mg / m3	År	Anmerkninger
Paraffinolie	8042-47-5	15 min.				
Paraffinolie	8042-47-5	8 timer		2		
R=Reproduksjonsskadelig, H=Hudopptak, K=Kreftfremkallende, A=Allergifremkallende, T=Takverdi, M=Arvestoffskadelig (mutagen)						

SIKKERHETSDATABLAD

Fly control-roller XL - Flytrap "Fly String" - Fly control-Clear Window - Fly control-Cattle sleeve /shee

Sist endret: 04.04.2013

Erstatter dato: 10.01.2011

Internt nr: 1594602002

8.2. Eksponeringskontroll

EGNEDE TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL

Bruk verneutstyr som angitt nedenfor.

ØYEVERN

Ingen spesielle krav.

Øyenvern skal samsvare med EN 166.

BESKYTTELSE AV HUD

Ingen spesielle krav.

HÅNDVERN

Hansker av plast eller gummi anbefales. Hansker skal samsvare med EN 374. Gjennombruddstiden er ikke bestemt for produktet. Skift hansker ofte.

ÅNDEDRETTSVERN

Ingen spesielle krav.

BEGRENSNING AV MILJØEKSPONERING

Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes.

DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

AGGREGATTILSTAND Fast

FARGE Ravgul.

LUKT Ingen karakteristisk lukt.

LØSELIGHET I VANN Ikke løselig i vann.

Parameter	Verdi/enhet	Metode/referanse	Merknad
pH (konsentrat)	Ingen data		
pH (bruksferdig oppløsning)	Ingen data		
Smeltepunkt	50 - 60 °C		
Frysepunkt	Ingen data		
Startkokepunkt og kokepunktintervall	> 250 °C		
Flammepunkt	> 200 °C		
Fordampningshastighet	Ingen data		
Antennelighet (fast stoff, gass)	Ingen data		
Antennelsesgrenser	Ingen data		
Ekspljosjonsgrenser	Ingen data		
Damptrykk	Ingen data		
Damptetthet	Ingen data		
Relativ tetthet	1		
Fordelingskoeffisient	Ingen data		
Selvantennelsestemperatur	Ingen data		
Nedbrytningstemperatur	Ingen data		
Viskositet	Ingen data		

9.2. Andre opplysninger

Parameter	Verdi/enhet	Metode/referanse	Merknad
VOC	1 g/l		

Merknad nr.	Kommentar
-------------	-----------

ANNEN INFORMASJON

Ingen informasjon tilgjengelig

SIKKERHETSDATABLAD

Fly control-roller XL - Flytrap "Fly String" - Fly control-Clear Window - Fly control-Cattle sleeve /shee

Sist endret: 04.04.2013

Erstatter dato: 10.01.2011

Internt nr: 1594602002

DEL 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

REAKTIVITET

Ikke reaktiv.

10.2. Kjemisk stabilitet

KJEMISK STABILITET

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

RISIKO FOR FARLIGE REAKSJONER

Ingen kjente.

10.4. Forhold som må unngås

FORHOLD SOM MÅ UNNGÅS

Unngå oppvarming og kontakt med antennelseskilder.

10.5. Materialer som må unngås

MATERIALER SOM MÅ UNNGÅS

Ingen kjente.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

FARLIGE NEDBRYTNINGSPRODUKTER

Ved høye temperaturer dannes giftige luftarter/ damp/ røyk av :. karbondioksid og karbonmonoksid.

DEL 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Fly control-roller XL - Flytrap "Fly String" - Fly control-Clear Window - Fly control-Cattle sleeve /shee					
Eksponeringsvei	Eksp.tid	Verdi / enhet	Resultere	Art	Kilde
LD50 (Oralt)		> 5000 mg/kg			

AKUTT TOKSISITET - ORAL

Inntak av større mengder kan gi forbigående mavesmerter.Produktet er ikke klassifiseringspliktig.

AKUTT TOKSISITET - DERMAL

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

AKUTT TOKSISITET - INNÅNDING

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

HUDETSING / -IRRITASJON

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

ALVORLIG ØYESKADE/ØYEIRRITASJON

Kan irritere øynene.Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

KREFTFREMKALLENDE EGENSKAPER

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

SIKKERHETSDATABLAD

Fly control-roller XL - Flytrap "Fly String" - Fly control-Clear Window - Fly control-Cattle sleeve /shee

Sist endret: 04.04.2013

Erstatter dato: 10.01.2011

Internt nr: 1594602002

SKADELIG FOR REPRODUKSJONSEVNEN

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

SKADELIG FOR LUFTVEIENE

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

SENSIBILISERING

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

TOKSISITET VED EN ENKELT EKSPONERING

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

TOKSISITET VED GJENTATT ELLER LANGVARIG EKSPONERING

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

MUTAGENISITET

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

DEL 12: Miljøopplysninger

12.1. Toksisitet

Fly control-roller XL - Flytrap "Fly String" - Fly control-Clear Window - Fly control-Cattle sleeve /shee					
Test	Eksp.tid	Verdi / enhet	Resultere	Art	Kilde
LC50 (Akutt fisk)	96h	> 10000 mg/l		Lepomis macrochirus	

ØKOTOKSISITET

Produktet er ikke klassifiseringspliktig.

12.2. Holdbarhet og nedbrytbarhet

PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET

Ikke kjent

12.3. Bioakkumuleringspotensiale

BIOAKKUMULASJONSPOTENSIAL

Ikke kjent

12.4. Mobilitet i jord

MOBILITET

Produktet er ikke oppløselig i vann.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

RESULTATER AV PBT- OG VPVB-VURDERING

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6. Andre negative virkninger

ANNEN INFORMASJON

Unngå at stoffet siger ned i kloakk.

DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall

SIKKERHETSDATABLAD

Fly control-roller XL - Flytrap "Fly String" - Fly control-Clear Window - Fly control-Cattle sleeve /shee

Sist endret: 04.04.2013

Erstatter dato: 10.01.2011

Internt nr: 1594602002

13.1. Metoder for avfallsbehandling

GENERELT

Avfallet bortskaftes som ikke-farlig avfall. Avfallet leveres til lovlig avfallsanlegg. Eksempel på EAL-kode: . Tom, rensset emballasje bør leveres til gjenbruk.

AVFALLSGRUPPER

EAK-kode (avfallsbekatalog nr.): 08 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder. Ikke oversatt til norsk

DEL 14: Transportopplysninger

Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: **Nei**

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer	Ikke relevant	14.4. Emballasjegrupper	Ikke relevant
14.2. UN-skipningsnavn (UN proper shipping name)	Ikke relevant	14.5. Miljøfarer	Ikke relevant
14.3. Transportfareklasse®	Ikke relevant		
Fareseddel	Ikke relevant		
Farenummer	Ikke relevant	Tunnelrestriksjonskode	Ikke relevant

Transport via indre vannveier (ADN)

14.1. UN-nummer	Ikke relevant	14.4. Emballasjegrupper	Ikke relevant
14.2. UN-skipningsnavn (UN proper shipping name)	Ikke relevant	14.5. Miljøfarer	Ikke relevant
14.3. Transportfareklasse(r)	Ikke relevant		
Fareseddel	Ikke relevant		
Miljøfare i tankskip	Ikke relevant		

Sjøtransport (IMDG)

14.1. UN-nummer	Ikke relevant	14.4. Emballasjegrupper	Ikke relevant
14.2. UN-skipningsnavn (UN proper shipping name)	Ikke relevant	14.5. Miljøfarer	Ikke relevant
14.3. Transportfareklasse(r)	Ikke relevant		
Fareseddel	Ikke relevant		
Sub. risiko:	Ikke relevant		
IMDG Code	Ikke relevant		
segregation group			
Marine pollutant	Ikke relevant		
Stoffnavn(s) på marine pollutant	Ikke relevant		
EMS:	Ikke relevant		

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1. UN-nummer	Ikke relevant	14.4. Emballasjegrupper	Ikke relevant
14.2. UN-skipningsnavn (UN proper shipping name)	Ikke relevant		
14.3. Transportfareklasse(r)	Ikke relevant		
Fareseddel	Ikke relevant		

14.6. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR BRUKEREN

Ingen.

14.7. BULKTRANSPORT I HENHOLD TIL VEDLEGG II I MARPOL 73/78 OG IBC-KODEN

Ikke relevant.

SIKKERHETSDATABLAD

Fly control-roller XL - Flytrap "Fly String" - Fly control-Clear Window - Fly control-Cattle sleeve /shee

Sist endret: 04.04.2013

Erstatter dato: 10.01.2011

Internt nr: 1594602002

DEL 15: Reguleringsinformasjon

15.1. Spesielle bestemmelser / spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet

ANNENN LOVMESSIG INFORMASJON

Ingen.

15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering

ANNEN INFORMASJON

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke utført.

DEL 16: Andre opplysninger

Opplysninger om forandringer

Opplysninger om forandringer

Versjon	Rev.dato	Ansvarlig	Endringer
3.0.0	04.04.2013	PBB Bureau Veritas HSE	REACH 453/2010

FORKORTEELSE

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic. vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative.

Informasjonskilder

REACH 453/2010

LEVERANDØRENS ANMERKNINGER

Dette HMS datablad er utarbeidet på bakgrunn av de opplysninge leverandøren har kunnet levere om produktet. Da vi ikke har kjennskap til eller kontroll over brukerens arbeidsforhold, gjør vi oppmerksom på at det alltid påhviler brukeren å ta nødvendige forholdsregler for å følge gjeldende regler.

RÅD OM OPPLÆRING

Den yrkesmessige brukeren skal ha fått grundig instruksjon i utførelse av arbeidet, produktets farlige egenskaper, samt nødvendige sikkerhetsforanstaltninger.

KVALITETSSIKRING AV SIKKERHETSDATABLAD

MPE Bureau Veritas HSE